


Vurdering av myrområde-Vasseljen, Malvik kommune

Området ble befart 24/7-2012 av undertegnede med tanke på å vurdere vegetasjonstype.



Områdebeskrivelse: Området vest for bekk består av *næringsfattig furumyrskog* med dominerende arter som molte, tranebær, røsslyng og kvitlyng sammen med røde/brune torvmoser og kvitkrull på de tørre delene av myra.



Langs bekken er vegetasjonen preget av *fattig sumpskog* med gran, bjørk og gråor. Dominerende arter er kvitbladtistel, myrhatt, skogsnelle, skogrørkvein og trådsiv. Der det er hogd langs bekken dominerer, smyle, geitrams og bringebær.



Øst for bekk er det *blåbærskog*, med arter som bjønnekam, skogstjerne, maiblom og marihånd.



Under befaringen ble det observert spor av elg, rådyr samt taksvaler i næringssøk over myra. Av andre fuglearter som forventes å bruke området kan det være verdt å nevne traner. Sistnevnte ble ikke observert under befaringen, men erfaringsmessig vil slike myrer som ligger i tilknytning til dyrkamark være egnede hekkeplasser for arten.

Det foreligger ingen funn av rødlistearter i tilknytning til området. Området inneholder ingen truede naturtyper.

Børge Wahl, Hell, 16/8-2012