

# Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i samfunnsplanlegginga

Plannamn: DALELIA 2

| Emne  | Er det knytt <b>uakseptabel</b> risiko til | Nei  | Ja                                  |                          |
|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Naturgitte forhold                              | a  | Snø-, jord-, steinskred eller større fjellskred?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | b  | Flodbølgjer som følgje av fjellskred i vatn/sjø?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | c  | Utgjelding av området (ustabile grunnforhold)?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | d  | Flaum eller flaumskred, også når ein tek omsyn til auka nedbør som følgje av klimaendringar?                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | e  | Skogbrann/lyngbrann i området som vil vere ein fare for bustader/hus?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | F  | Ekstremvær/stormflo medrekna ei ev. havnivåstigning som følgje av endring i klima?                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | g  | Radon i området?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | h  | Ein potensiell fare for radon (radonsperre)?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | i  | Anna (spesifiser)?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Omgivnad  | a  | Regulerte vassmagasin med spesiell fare for usikker is i nærleiken?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | b  | Terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup etc.)?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | c  | At tiltaket (utbygging/drenering) vil kunne føre til oversymjing i lågareliggende område?                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | d  | Anna (spesifiser)?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verksemdsrisiko                                 | a  | At tiltaket omfattar spesielt farlege anlegg?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | b  | Utilisita/ukontrollerte hendingar i nærliggande verksemdar (industriføretak etc.)?                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Brann/ulykkesberedskap                          | a  | Tilstrekkelig sløkkjevassforsyning (mengde og trykk)?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | b  | Gode tilkomstruter for utrykkingskjøretøy?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Infrastruktur                                   | a  | Kjende ulykkespunkt på transportnettet i området?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | b  | Utilisita/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på nærliggande transportårar inkl. sjø- og luftfart?           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | c  | Transport av farleg gods til/gjennom området?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kraftforsyning                                  | a  | Påverking av magnetfelt frå høgspenningslinjer?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | b  | Klatrefare i høgspenningsmaster?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | c  | Endring (styrking/svekking) av kraftforsyningsstryggleiken i området?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vassforsyning                                   | a  | Tilstrekkeleg vassforsyning i området?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | b  | At tiltaket ligg i eller nær nedslagsfeltet for drikkevatt, og at dette kan utgjere ein risiko for vassforsyninga? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sårbare objekt                                  |  | At bortfall av følgjande tenester vil medføre spesielle ulemper for området:                                       |                                     |                          |
|   | a  | - elektrisitet ?<br>- teletenester?<br>- vassforsyning?<br>- renovasjon/spillvatn?                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | b  | Spesielle brannobjekt i området?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | c  | Omsorgs- og oppvekstinstitusjonar i området?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Er området påverka/foreirena frå tidligare bruk | a  | Gruver: opne sjakter, steintipper etc.?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | b  | Militære anlegg: fjellanlegg, piggrådsperringar etc.?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | c  | Industriverksemd som t.d. avfallsdeponering?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | d  | Anna (spesifiser)?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ulovleg verksemd                                | a  | tiltaket i seg sjølv som eit sabotasje-/terrormål?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | b  | At det finst potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Sjekklista er gjennomgått den 12.5.11 av sign: Sissel Stegane