



Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatehaaltoje

Vår dato:

17.11.2022

Vår ref:

2021/10671

Deres dato:

Deres ref:

Norconsult AS
Kløbuvegen 127 B
7031 TRONDHEIM

Saksbehandler, innvalgstelefon
Tor Sæther, 73 19 92 82

Uttalelse til varsel om utvidet planområde - detaljreguleringsplan for Rønningstrøa høydebasseng - Melhus kommune

Statsforvalteren har som sektormyndighet mottatt melding om utvidet planområde og statsforvalterens ulike fagavdelinger har ingen merknad til planendringen.

Med hilsen

Thomas Møller (e.f.)
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Tor Sæther
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Saksbehandlere:

Klima og miljø: Vegar Christoffersen Walsø – 73 19 92 62

Landbruk: Margrethe Halsan – 73 19 92 73


Samfunnssikkerhet: Lars Petter Løkken – 74 16 81 76

Kopi til:

Trøndelag fylkeskommune
Melhus kommune

Fylkets hus, Postboks 2560
Rådhusveien 2

7735 STEINKJER
7224 MELHUS



Trøndelag fylkeskommune

Seksjon Kommunal



NORCONSULT AS
Postboks 626
1303 SANDVIKA

Vår dato:	08.12.2022	Vår referanse:	202139877-12	Vår saksbehandler:
Deres dato:		Deres referanse:	521045988 - WILWOL	Håkon Hattrem

Fylkeskommunens uttalelse til varsel om utvidet planområde - Detaljregulering av Rønningstrøa høydebasseng - Melhus kommune

Vi viser til deres oversendelse datert 10.11.2022.

Ved en inkurie har ikke varselet om utvidet planområde blitt registrert riktig i arkivsystemet, og vi beklager at svar ikke foreligger før nå, 08.12.2022.

Fylkeskommunen har ingen merknader til planendringen, men vi minner om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom man i løpet av arbeidets gang oppdager noe som kan være et automatisk fredet kulturminne (f.eks. gjenstander, ansamlinger av sot/kull eller stein), skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles.

Med vennlig hilsen

Anne Caroline Haugan
Seksjonsleder

Håkon Hattrem
Rådgiver

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur

Kopimottakere:
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG

Postadresse: Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Bankkonto: 86017685300
IBAN: NO8486017685300
BIC/SWIFT: DABANO22

Telefon: 74 17 40 00
Epost: postmottak@trondelagfylke.no
Org.nr: 817 920 632

Innspill til Rønningstrøa Høydebasseng

Dagens aktivitet

Per dags dato er parkeringen ved Markavollen (offentlig parkeringsplass), Løvset, brukt som hovedfartsutåre til Vassfjellet for turaktivitet. Kommunen har ansvaret for vedlikehold av parkeringen (jordskiftedom på Markavollen, 23.10.2019), og idrettslaget tilrettelegger turstien som er innenfor kartlagt område. Tilrettelegging foregår på grunneierens premisser og er i hovedsak rydding av sti, klopping, broer og tråkking av løype vinters tid til Vassfjellet.

Ønsker om framtidig aktivitet

I 2020/2021 har Melhus IL vært i dialog med kommunen angående etablering av ny parkeringsplass på Rønningstrøa, både innenfor merket område og utenfor (ikke bestemt).
Utdrag fra mail fra Signe Lise Skjevdal:

«I forbindelse med regulering av Rønningstrøa, denne planen ble vedtatt i 2016, ble det stilt krav om at det skal etableres minimum 30 plasser for friluftsparkering»

For oss i idrettslaget er det viktig med forutsigbarhet fra kommunen om etablering av ny parkering slik at vi kan sikre ordninger rundt friluftaktivitet. I den sammenheng ønskes det et område innenfor merkingen, hvor idrettslaget selv drifter parkeringen og ordning av ny hovedfartsutåre til Vassfjellet. Vi ser da for oss en kobling mellom Rønningstrøa, over Kjølmyra, til Markavollen der vi kan trække med snøscooter om vinteren for å koble oss på turstinnettverket i Vassfjellet. Dette er kommunisert med kommunen, men ikke bekreftet hverken fra de eller grunneiere. Samme gjelder en forbindelse mellom ny parkering på Rønningstrøa og opp til Vanntanken, slik at vi får en åre til Steinvegen, som også er mye brukt som fartsåre til Vassfjellet.

Sykkelpark

Området rundt selve høydebassenget, og stien ned til Markavollen er tidligere diskutert med grunneier i området å etablere en sykkelpark/terrengsykkel/downhill trase i sammenheng med utbyggelsen av adkomsten til bassenget. Dette er tiltenkt på vestsiden av bekken som går langs stien ved høydebassenget. Melhus IL og grunneier har blitt enige om å følge opp dette forslaget når vi får mulighet, enten hos prosjektleder eller kommune. Innspillet baserer seg på en økende aktivitet av terrengsykling i idrettslaget, og nærmiljøet rundt Markavollen/Vassfjellet. Det kan og tenkes at et samarbeid med Gauldal SK er interessant for utarbeidelse av dette prosjektet.

For ytterligere informasjon om ønskene kan dere kontakte meg.

Sportslig hilsen

Simen Bruheim
Leder Melhus Idrettslag
Mobil: +47 40 84 90 74

Løvsethaugen(Hesttrøa) velforening
Ved leder Lasse Børgersen
Hesttrøa 26, 7224 Melhus

02.09.2022

Melhus Kommune
Postboks 55, 7221 Melhus

INNSPILL TIL DETALJREGULERING AV RØNNINGSTRØA HØYDEBASSENG, SAKSNR. 21/2908

Det er fra Melhus idrettslag ved leder Simen Bruheim datert 28. januar 2022 gitt innspill til fremtidig friluft, og idretts aktivitet i forbindelse med etablering av Rønningstrøa høydebasseng. Dette dokument er vedlagt dette notat.

Styret i Løvsethaugen(Hesttrøa) velforening vil med bakgrunn i mange brukere av vassfjellet, og økende tilflytning til området understøtte viktigheten av en utvikling i friluft og idrettstilbud på løvset. Vi har mange gode idrettstilbud på Melhus, og det er ikke ønskelig å utvikle konkurrerende tilbud. Løvsethaugen(Hesttrøa) velforening ber om at Melhus kommune i dialog med grunneiere og Melhus idrettslag utreder mulighet for tursti i jevn høyde funksjonell for barnevogn mellom etablerte boligfelt fra løvsethaugen til loddgårdstrøa, som kan benyttes til fots/sykkel om sommeren, og med ski i oppkjørte skispor om vinteren.

Løvsethaugen(Hesttrøa) velforening har mange friluft, og idrettsinteresserte medlemmer. Blant de mange små og store syklistere som benytter nærmiljøet, og siden det mangler et sykkeltilbud på Melhus ønsker velforeningen at Melhus kommune går i dialog med grunneiere og Melhus idrettslag om å utrede etablering av sykkelpark/sykkelstier i forbindelse med anleggsaktivitet for høydebasseng.

Annen aktivitet som er positiv for folkehelse uten stor inngripen er frisbeegolf. Velforeningen ønsker at Melhus kommune utreder mulighet for å etablere frisbeegolf bane på løvset, og eventuelt i forbindelse med høydebasseng og ledningstrase. Her er utgangspunkt fra foreslått etablert utfartsparkering ved rønningstrøa utmerket til formålet.

Skogen vokser og for å opprettholde turstier som benyttes flittig av befolkningen i Melhus og medlemmer i velforeningen, ber Løvsethaugen(Hesttrøa) velforening Melhus kommune om å gå i dialog med grunneiere og Melhus idrettslag for å etablere en avtale som regulerer vedlikehold/rydding av turstier og preparering av løypenett for å fortsette å opprettholde et meget godt folkehelse tilbud sommer og vinter.

Oppsummert ønsker Løvsethaugen(Hesttrøa) velforening å benytte momentet i forbindelse med anleggsaktivitet slik at Melhus kommune ivaretar lokale tilbud på løvset i samspill med velforening, idrettslag og grunneiere. Videre forutsettes det trygg anleggsaktivitet, og fungerende utfart/friluftstilbud under anleggsperioden.

Vedlegg
1 – Innspill til Rønningstrøa høydebasseng

Mvh

Lasse Børgersen
lovsethaugen@gmail.com
41626581

NOTAT

Til: Liv Åshild Lykkja

Kopi:

Fra: Amalie Anshus Berg

Oppfølging: Ja

Svar Teknisk drift - Intern høring - Detaljregulering av Rønningstrøa høydebasseng, Plan-ID 2021012

Avdeling veg og trafikk:

Kjøreveg reguleres som privat, ikke offentlig. Driftes av det offentlig ved vann og avløp.

Avdeling Plan VVA:

Det er planlagt å bygge et basseng på 1700 m³. Er det vurdert å heller bygge to mindre basseng? En vil da redusere risikoen med flomskader ved eventuelle brudd. Enklere vedlikeholdsrutiner – tømme et basseng om gangen. Øke kapasiteten etter som behovet øker. Ikke alle felt er ferdig utbygd på Løvset. Bør arealet for selve bassenget økes/endres noe?

Bør det etableres en hensynssone langt de planlagte ledningstraseene? En sone på ca. 8-10 meter.

Tømmeledning fra bassenget/ene – bør arealet rundt utløpet inngå i planområdet? Tenker da på erosjonssikring, flomveg/flomfare.

Planområdet burde vært utvidet til nærmeste vannkum i nord (Løvsethaugen), med nødvendig hensynssone for å sikre hovedledningen ned til og med et viktig knutepunkt for de nordlige områdene.

Avdeling Naturfare:

Ser i planbestemmelsene at det ikke er tatt inn anbefalinger fra geoteknisk rapport 5203776-RIG01, i det minste burde hovedtrekkene i kap. 7 "Videre geoteknisk arbeid" tas inn i bestemmelsene, mener jeg (med mindre jeg har oversett noe).

Vil høydebassenget berøre aktsomhetsområdet for jord- og flomskred, jf. NVE Atlas?

Støtter Plan VVAs kommentarer angående erosjonssikring ved utløp til tømmeledning og



flomfare nedstrøms denne. Er dette vurdert?

Tømmeledning: Går denne til bekk? Ser ikke at den er inntegnet i plankart.

Hva hvis vannet er forurenset og må tømmes, tømmes det da til bekk/terreng? Hva med forurensningsfare?

Avdeling Prosjekt VVA:

Ingen merknader.

Med hilsen

Amalie Anshus Berg
rådgiver



Melhus kommune
Rådhusveien 2
7224 MELHUS

Saksbehandler, innvalgstelefon
Tor Sæther, 73 19 92 82

Uttalelse- detaljregulering av Rønningstrøa høydebasseng - Melhus kommune

Statsforvalteren har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger innspill til planen på Statsforvalterens ulike fagområder:

Landbruk

I vår forhåndsuttalelse, jf. brev av 27.10.21, var vi opptatt av at virkninger for landbruksinteressene i området ble vurdert og hensyntatt. Etter det vi forstår, kan vegen som blir bygd til tiltaket også brukes i skogbrukssammenheng, noe som er positivt. Det er synd at vegen ikke holder kravene til vegklasse 4, men det fremgår at den vil kunne være tilfredsstillende for tømmerbil uten tilhenger. Det er videre vurdert at etablering av adkomstveg og tomt for høydebasseng ikke vil være noe hinder for en fremtidig etablering av lunneplass i området eller medføre negative virkninger for skogbruket som ikke er akseptable. Generelt anbefaler vi at tappt karbonopptak som følge av arealbruksendringen kompenseres andre steder. Ut fra tiltakets omfang har vi ikke avgjørende innvendinger her. For øvrig vurderes landbruksinteressene å være greit ivaretatt, og vi har ingen ytterligere merknader.

Klima og miljø

Statsforvalteren minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. nml. § 7). Før det fattes vedtak i saken, må det skriftlig redegjøres for hvordan prinsippene i bestemmelsene er vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil regnes som en saksbehandlingsfeil.

Ut over det ovenstående har vi ingen ytterligere merknader og takker for resultatet fra samrådsmøtet.

Samfunnssikkerhet

Ingen merknad.



Med hilsen

Trude Mathisen (e.f.)
seksjonsleder
Kommunal- og justisavdelingen

Tor Sæther
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Saksbehandlere:

Klima og miljø: Vegar Christoffersen Walsø – 73 19 92 62

Landbruk: Margrethe Halsan – 73 19 92 73

Samfunnssikkerhet: Lars Petter Løkken – 74 16 81 76

Kopi til:

Trøndelag fylkeskommune

Fylkets hus, Postboks 2560

7735

STEINKJER

NOTAT

Til: Liv Åshild Lykkja

Kopi:

Fra: Dag Petter Hollekim

Oppfølging: Ja eller Nei

Svar - Miljørådgiver - Detaljregulering av Rønningstrøa høydebasseng, Plan-ID 2021012

Viser til anmodning om høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for Rønningstrøa høydebasseng.

Saken fremstår som godt vurdert, og det har blitt tatt hensyn til at Kjøldmyra har viktige funksjoner som bør ivaretas.

Det bemerkes at det i naturmangfoldsvurderingen er foreslått at grøft i Kjøldmyra (2) tettes. Grøfta er ikke videre omtalt. Det bør avklares i hvilken grad det finnes kunstige grøfter i myrområdene. Det vil være naturlig å kreve at disse tilbakeføres som et kompensierende tiltak.

Det bør også tas aktivt stilling til om generell LNF-område med tilhørende hensynssone for naturmiljø er beste arealformål, kontra naturformål innen LNF eller grøntstruktur.


Ingen ytterligere merknader.

Med hilsen

Dag Petter Hollekim

Klima- og miljørådgiver





MELHUS KOMMUNE
Rådhusvegen 2
7224 MELHUS

Vår dato: 29.08.2022 **Vår referanse:** 202139877-8 **Vår saksbehandler:**
Deres dato: 24.06.2022 **Deres referanse:** 21/2908-16 Siv Minna Aastorp

Fylkeskommunens uttalelse til høring - Detaljregulering av Rønningstrøa høydebasseng, Plan-ID 2021012. Melhus kommune.

Viser til oversendelse 24.06.2022. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av høydebasseng, slik at en øker forsyningssikkerheten og brannsikkerheten i Løvset-området.

Planområdet er i kommuneplanens areadel (KPA) avsatt til LNF-område med hensynssone for friluftsliv og kartlagt som viktige friluftslivsområder. Tiltaket innebærer terrenginngrep og griper inn i viktige naturområder. Vurdering av hensiktsmessig trasé, som gir begrenset konsekvenser, er derfor viktig. Alternativ trase er vurdert, men ikke videreført grunnet større konflikt med naturmangfold enn foreslått trasé. Traséen legges i hovedtrekk langs eksisterende traktorveg og stier, og på den måten begrenses terrenginngrepene. Kjøreveg til høydebassenget får standard skogsbilveg klasse 4 for tømmeruttak. I bestemmelsene er det stilt krav til god terrengtilpasning.

Området ligger innenfor et viktig utfartsområde til Vassfjellhytta og Vassfjellet fra Lønset. Det er positivt at bestemmelsene (§2.3) sikrer ivaretagelse av stier og parkeringstilgang, samt midlertidig turveg i anleggsperioden. Tiltaket bidrar positivt til noe tilrettelegging for at flere kan utøve friluftsliv. Samfunnsnyttene vurderes til å være større enn negative konsekvenser.

Vannforvaltning

Fylkeskommunen hadde ved oppstart av planarbeidet merknad til vannforvaltning og har generelt en restriktiv holdning til inngrep i myr, her Kjöldmyra, fordi myrer har en viktig hydrologisk og økologisk funksjon for vassdrag. Planforslaget sikrer kryssende vassdrag og Kjöldmyra gjennom reguleringsbestemmelser og tilhørende hensynssoner.

Kulturminner eldre tid - automatisk fredete kulturminner

Vi vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt automatisk fredete kulturminner. Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles.

Trøndelag fylkeskommune

Seksjon Kommunal

Avslutning

Fylkeskommunen kan ikke se at tiltaket i vesentlig grad forringer interesser som fylkeskommunen skal ivareta. Tiltaket har høy samfunnsinteresse og Trøndelag fylkeskommunene har derfor ingen merknader til tiltaket.

På vanlig måte er fylkeskommunen til disposisjon for videre utdyping, avklaringer, råd og drøftinger dersom kommunen har behov for dette.

Med vennlig hilsen

Anne Caroline Haugan
seksjonsleder

Siv Minna Aastorp
seniorrådgiver

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur

Saksbehandlere:

Eldre tids kulturminnevern: Anne Haug
Vannforvaltning: Ina Catharina Storrønning

Kopimottakere:

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE KONTORSTED

NOTAT

Til: Liv Åshild Lykkja

Kopi:

Fra: Signe Lise Skjerdal

Oppfølging: Ja eller Nei

Svar - Intern høring friluftsliv - Detaljregulering av Rønningstrøa høydebasseng, Plan-ID 2021012

Planområdet er en del av Vassfjellet, og mye brukt til friluftsliv både sommer og vinter. Det er viktig at sikkerhet og muligheten til å komme seg ut i marka ivaretas også under anleggsperioden. Når det gjelder Markavollen parkeringsplass er det vedtak om at den etter hvert skal erstattes av parkeringsplass i Rønningstrøa når den engang blir ferdig. Det vil derfor antakelig ikke være behov for å regulere den som offentlig parkeringsplass mtp. friluftsliv. Inntil videre må den brukes til det.

Tursti opp fra Rønningstrøa til vegen som går opp til vanntanken må reetableres i forbindelse med legging av rør og kabler. Vurder om dette skal settes som en rekkefølgebestemmelse.

Med hilsen

Signe Lise Skjerdal
rådgiver

Vedlegg:



NOTAT

Til: Liv Åshild Lykkja

Kopi:

Fra: Anette Thyve

Oppfølging: Ja eller Nei

Svar vannmiljø- Intern høring - Detaljregulering av Rønningstrøa høydebasseng, Plan-ID 2021012

Ingen merknad til tiltaket sånn det er beskrevet.

Med hilsen

Anette Thyve

rådgiver



NOTAT

Til: Liv Åshild Lykkja

Kopi:

Fra: Kjartan Overdal

Oppfølging: Ja

Svar intern høring - Skogbruk og vilt - Detaljregulering av Rønningstrøa høydebasseng, Plan-ID 2021012

Skogbruk:

I planbeskrivelsen er det angitt at veien opp til høydebassenget skal bygges med minimumskrav tilsvarende landbruksvei klasse 4, sommerbilvei for tømmerbil med henger. Maksimal stigning som kan aksepteres for landbruksvei klasse 4 er 18% i returretningen, dvs. den retningen som kjøres uten lass.

I planbeskrivelsen under punkt 5.5 landbruksressurser, er det angitt at «Adkomstvegen vil over deler av strekningen ha en stigning på 20 %. Dette er større stigning enn skogsbilveg klasse 4 (med tømmerbil med tilhenger), men vil kunne være tilfredsstillende for tømmerbil uten tilhenger.»

En tolker dette til at veien da planlegges bygd i henhold til landbruksvei klasse 5. Landbruksvei klasse 5 er en veiklasse som sjeldent bygges, i veinormalen er det angitt: «Veiklasse 5 er bilveier beregnet for tømmertransport med bil uten henger utelukkende i barmarksperioden (veien er fri for is og snø). Veiklassen må bare bygges på steder der det ikke er teknisk mulig eller økonomisk forsvarlig å bygge en høyere veistandard. Denne veiklassen skal bare benyttes i unntakstilfeller»

Planbeskrivelsen er altså noe uklar/selvmodsigende når det gjelder stigning, og det er skogbruksmyndighetens oppfordring at veien bygges i samsvar med kravene til landbruksveiklasse 4, dersom dette er mulig, da det vil lette uttak av skogsvirke betraktelig.

En ser ellers ikke tiltaket som negativt for skogbruket. En oppgradering av infrastrukturen i området er i utgangspunktet positivt, forutsatt at bruk og adkomst med skogbruksredskaper sikres.

Vilt:

En ser ikke at tiltaket på sikt vil komme i konflikt med viltinteresser i området.

Med hilsen

Kjartan Overdal

rådgiver



MELHUS KOMMUNE
Melhus kommune
Rådhusveien 2
7224 Melhus

Deres ref:
Vår ref: 2022/160951
Dato: 04.08.2022
Org.nr: 985399077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



UTTALELSE TIL MOTTATT HØRING - FORSLAG TIL DETALJREGULERING AV RØNNINGSTRØA HØYDEBASSENG - MELHUS KOMMUNE

Mattilsynet mottok 24. juni 2022 høring – forslag til detaljregulering av Rønningstrøa høydebasseng. Høringsfristen er satt til 2. september 2022.

Bakgrunn

Formannskapet i Melhus kommune vedtok i møte den 14. juni 2022, sak 86/22, å legge ut forslag til detaljregulering av Rønningstrøa høydebasseng (PlanID 5028_2021012) til offentlig ettersyn og høring.

Fakta

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av høydebasseng i Løvsetområdet.

Vi ga i brev datert 27. oktober 2021, vår ref. 2021/208939, innspill til varsel om oppstart av planarbeidet.

Vurdering

Vi ser at arealformål i bestemmelsene til planen nå er endret til «*Vannforsyningsanlegg, høydebasseng*», jf. innspill vi hadde til varsel om oppstart av planarbeidet. Vi oppfatter at dette gir en mer presis beskrivelse av arealformålet enn «*Øvrige kommunaltekniske anlegg*» som opprinnelig ble brukt.

Uttalelse

Våre innspill til varsel om oppstart av planarbeidet er i hovedsak ivaretatt. Det tekniske knyttet til selve drikkevannsbassenget samt behov for ytterligere sikring / overvåkning av området vil bli vurdert i forbindelse med plangodkjenningsprosessen. Ut over det har vi ingen kommentarer til planforslaget.

Med hilsen

Tore Forseth
seniorinspektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Kopi

Statsforvalteren i Trøndelag v/Tor Sæther - fmltsa@statsforvalteren.no

NOTAT

Til: Liv Åshild Lykkja

Kopi:

Fra: Ingrid Furunes

Oppfølging: Ja eller Nei

Svar fra byggesak - Intern høring - Detaljregulering av Rønningstrøa høydebasseng, Plan-ID 2021012

Ingen merknad fra byggesak

Med hilsen

Ingrid Furunes
avdelingsingeniør





Statens vegvesen

MELHUS KOMMUNE

Postboks 55

7221 MELHUS

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:
Jan-Kristian Janson / 90412554

Vår referanse:
22/128066-2

Deres referanse:
21/2908-16

Vår dato:
22.07.2022

Uttalelse til høring av planforslag – Detaljregulering av Rønningstrøa høydebasseng – Melhus kommune

Viser til deres brev av 24.06.2022.

Statens vegvesen har ansvar for å påse at føringene i Nasjonal transportplan, statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringar blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss videre som forvalter av riksveg og som faglig sektormyndighet for vegtransport. Statens vegvesen sitt sektoransvar for vegnettet betyr at Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, klima- og miljøhensyn og helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel. Dette gir oss rett til å stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for gående og syklende.

Statens vegvesen forutsetter at trafikale forhold ivaretas og har ingen andre merknader til planforslaget.

Transport midt
Med hilsen

Cathrine Helle-Tautra
Fung. avdelingsdirektør

Jan-Kristian Janson
Fung. seksjonsleder

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Prinsensgate 1
7013 TRONDHEIM

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG, Postboks 2600, 7734 STEINKJER

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESDIREKTØREN, Postboks 2560, 7735 STEINKJER



Melhus kommune
Rådhusv. 2
7224 MELHUS

Dato: 14.07.2022
Vår ref: 21/06359-4
Deres ref: 21/2908-16

Uttalelse uten merknad til høring av reguleringsplan for Rønningstrøa høydebasseng i Melhus kommune

POST- OG BESØKSADRESSE

Ladebekken 50
7066 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-POST post@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til ovennevnte sak, datert 24. juni 2022.

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnyttning av mineralske ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

Uttalelse uten merknad fra DMF

DMF ga uttalelse uten merknad til varsel om oppstart av planarbeidet 26.10.2021. Det har ikke kommet til nye registreringer av mineralske ressurser eller bergrettigheter i området siden vår uttalelse. DMF har dermed ikke merknader til høring av reguleringsplan for Rønningstrøa høydebasseng i Melhus kommune.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad
seksjonsleder

Arita Eline Stene
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Arita Eline Stene



Mottakere:

Melhus kommune

Rådhusv. 2

7224 MELHUS



Melhus kommune
postboks 55
7221 Melhus



Deres saksbehandler:
Liv Åshild Lykkja

Deres ref:
21/2908-16

Dato:
14.7.2022

Detaljregulering av Rønningstrøa høydebasseng, Plan-ID 2021012, Melhus kommune.

Trondheimsregionens friluftsråd har ved oppstart av planarbeidet i 2021, kommet med høring dat. 25.10.2021 og viser også til denne.

Planutkast på høring - Detaljregulering av Rønningstrøa høydebasseng, ivaretar mye av innspill som er kommet inn i forbindelse med planoppstart.

Areal i planområdet er avsatt til LNF med hensynssone for friluftsliv og kartlagt som viktige friluftslivsområder. Område i plan er viktig for allmennhetens friluftsliv og rekreasjon og ligger tett på store og økende boligområder og nært Melhus sentrum.

Det er viktig at utfartsmulighetene til Vassfjellet ivaretas i plan, både i anleggsfasen og med opprusting etter endt anleggsfase. Dette er en av hovedfartsårene inn i Vassfjellet og tilstrekkelig parkering for en økende befolkning må etableres. I anleggsfasen må det ved behov legges opp til avbøtende tiltak, slik at tur og rekreasjon opprettholdes under anleggsfasen. Det må også i plan tas høyde for både sommer og vinteraktiviteter, slik at skiløyper kan kjøres opp og at tråkke utstyr kan snu i området.

Dette er en administrativ uttalelse.

Kopi:

Trøndelag fylkeskommune
Statsforvalteren i Trøndelag

Med vennlig hilsen
Trondheimsregionens Friluftsråd

Knut Erling Flataker
daglig leder

Adresse:

Tempevegen 22
7004 Trondheim

Telefon: 911 12 177



Trondheimsregionens Friluftsråd

e-post: friluftsradet.postmottak@trondheim.kommune.no
hjemmeside: www.trondheimsregion-friluftsrad.no



@trondheimsregfriluft #utitrøndelag

Organisasjonsnummer 942 110 464

NOTAT

Til: Liv Åshild Lykkja

Kopi:

Fra: Kristin Riaunet

Oppfølging: Ja.

Intern høring fra jordbruksinteressene - Detaljregulering av Rønningstrøa høydebasseng, Plan-ID 2021012

Planområdet ligger hovedsakelig i landbruks- og friluftsområdene mellom Løvset og Vassfjellet, og er mye brukt til rekreasjon og til skogbruk-, jakt- og til utmarksbeiting.

Fra jordbruksinteressene er det i utgangspunktet ingen merknader til de planlagte investeringene i nytt høydebasseng og med en oppgradert adkomstveg langs eksisterende traktorveg. Vegen skal i følge planforslaget planlegges som en sommerveg, og skal følge standarden etter landbruksvegforskriften for vegklasse 4. Ved høydebassenget skal det avsettes en snuhammer for bil og lastebil, samt en mulighet for parkering der.

Denne adkomsten må stenges med bom, for å hindre uønsket motorisert ferdsel opp til høydebassenget i et beiteområde. Utmarksbeitinga forventes å øke i årene framover, også i Vassfjellområdet.

Eksisterende kombinert lunneplass / parkeringsplass som ligger ved Markavollen, må avsettes til dette kombinerte formålet i reguleringsplanen. Ny lunneplass er ikke planlagt pr i dag, og derfor må lagring og snuplass for tømmerbil sikres med dagens situasjon ved Markavollen.

Med hilsen

Kristin Riaunet
avdelingsleder

